

Rumnummer	Anvendelse	Nettoareal	Afdeling	Gulv	Væg	Loft	Inventar	El-installationer	VVS/Kloak	Ventilation
101	Vuggestue	46 m ²	01_Vuggestue	Træ/Linolium	Gips	Troldtekt UF		Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslysstyret LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) 5 stk. stikstationer	Gulvvarme. Afløb og afløbsgarniture for køkkenvask. 1 stk. 1 grebs blandingsbatteri for køkkenvask inkl brugsvandsinstallation.	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
102	Puslerum VS	9 m ²	01_Vuggestue	Vinyl	Gips	System	2 x pusleborde, 2 x toiletter, børnehåndvask 2 ud.	Fast loftsbelysning + spejlarmtur. LED belysning styret af bevægelsesmelder.	Gulvvarme Fleksibelt afløb fra pusleborde. Gulvafløb. Berøringsfrit armaturer inkl. brugsvandsinstallation. Afløbsinstallationer for toilet og vask.	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 200 m ³ /h.
103	Opbev./køk. VS	2 m ²	01_Vuggestue	Linolium	Gips	Troldtekt UF	Bordplade 3 m, vask, underskabe, overskabe	Del af 101 Vuggestue	Del af 101 Vuggestue	Del af 101 Vuggestue
104	VS Vindf.	6 m ²	01_Vuggestue	Smudsmåtte	Gips	System	Knager, skohylder til 12 børn	LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
105	VS Gard.	8 m ²	01_Vuggestue	Linolium	Gips	Troldtekt UF	12 x garderober m. bænk	LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme. Eventuelt afløbsinstallation for vask samt berøringsfrit armaturer inkl. brugsvandsinstallation.	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
106	Fordeling VS	17 m ²	01_Vuggestue	Linolium	Gips	Troldtekt UF		LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme	Balanceret ventilation med konstant luftmængde.
Vuggestue i alt:		88 m ²								
107	Puslerum GD	9 m ²	02_Gæstedagleje	Vinyl	Gips	System	2 x pusleborde, 2 x toiletter, børnehåndvask 2 ud.	Fast loftsbelysning + spejlarmtur. LED belysning styret af bevægelsesmelder.	Gulvvarme Fleksibelt afløb fra pusleborde. Gulvafløb. Berøringsfrit armaturer inkl. brugsvandsinstallation. Afløbsinstallationer for toilet og vask.	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 200 m ³ /h.
108	Gæstedagleje	40 m ²	02_Gæstedagleje	Træ/Linolium	Gips	Troldtekt UF		Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslysstyret LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) Bevægelsessensor 1 stk. stikkontakt pr. påbegyndt 6 m ² .	Gulvvarme. Afløb og afløbsgarnitur for køkkenvask. 1 stk. 1 grebs blandingsbatteri for køkkenvask inkl. brugsvandsinstallation.	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
109	Opbev./køk. GD	2 m ²	02_Gæstedagleje	Linolium	Gips	Troldtekt UF	Bordplade 3 m, vask, underskabe, overskabe	Del af 108 Gæstedagleje.	Del af 108 Gæstedagleje.	Del af 108 Gæstedagleje.
Gæstedagleje i alt:		51 m ²								

110	Motorikrum (LS)	27 m ²	03_Legestue	Linolium	Gips	Troldtekt UF		Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslystyre LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) Bevægelsessensor 1 stk. stikkontakt pr. påbegyndt 6 m ² .	Gulvvarme	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
111	Lager, motorik (LS)	4 m ²	03_Legestue	Linolium	Gips	Troldtekt UF		Del af 108 Motorikrum.	Del af 108 Motorikrum.	Del af 108 Motorikrum.
112	Legestue 2	41 m ²	03_Legestue	Træ/Linolium	Gips	Troldtekt UF		Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslystyre LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) Bevægelsessensor 1 stk. stikkontakt pr. påbegyndt 6 m ² .	Gulvvarme	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
113	Legestue 1	37 m ²	03_Legestue	Træ/Linolium	Gips	Troldtekt UF	Pædagogisk køkken	Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslystyre LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) Bevægelsessensor 1 stk. stikkontakt pr. påbegyndt 6 m ² .	Gulvvarme. Afløb og afløbsgarnitur for køkkenvask. 1 stk. 1 grebs blandingsbatteri for køkkenvask inkl. brugsvandsinstallation.	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
114	Puslerum LS	9 m ²	03_Legestue	Vinyl	Gips	System	2 x pusleborde, 2 x toiletter, børnehåndvask 2 ud.	Fast loftsbelysning + spejlarmtur. LED belysning styret af bevægelsesmelder.	Gulvvarme Fleksibelt afløb fra pusleborde. Gulv afløb. Berøringsfrit armaturer inkl. brugsvandsinstallation. Afløbsinstallationer for toilet og vask.	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 200 m ³ /h.
115	Opbevaring (LS)	2 m ²	03_Legestue	Linolium	Gips	Troldtekt UF	Skabe/Hylder	Del af 113 Legestue 1.	Del af 113 Legestue 1.	Del af 113 Legestue 1.
116	Vindf. Legest./Gæst.	10 m ²	03_Legestue	Smudsmåtte	Gips	System		LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 100 m ³ /h.
117	Gard. Legest./Gæst.	16 m ²	03_Legestue	Linolium	Gips	Troldtekt UF	32 x garderober m. bænke	LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme. Eventuelt afløbsinstallation for vask samt berøringsfrit armaturer inkl. brugsvandsinstallation.	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 100 m ³ /h.
118	P-Toilet + gard.	6 m ²	03_Legestue	Vinyl	Gips	System	1 x toilet, håndvask	Fast loftsbelysning + spejlarmtur. LED belysning styret af bevægelsesmelder.	Gulvvarme. Gulv afløb. Berøringsfrit armatur inkl. brugsvandsinstallation. Afløbsinstallation for toilet og vask.	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 150 m ³ /h.
119	Fordeling Lege/gæste	29 m ²	03_Legestue	Linolium	Gips	Troldtekt UF		LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 50 m ³ /h.
	Legestue i alt:	181 m ²								

120	BH Værksted 1 (VS-flex)	41 m ²	04_Børnehave	Træ/Linolium	Gips	Troldtekt UF	Bordplade 3 m, vask, underskabe, overskabe	Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslysstyret LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) Bevægelsessensor 1 stk. stikkontakt pr. påbegyndt 6 m ² .	Gulvvarme. Afløb og afløbsgarnitur for køkkenvask. 1 stk. 1 grebs blandingsbatteri for køkkenvask inkl. brugsvandsinstallation.	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
121	Opbevaring BHVS1	2 m ²	04_Børnehave	Linolium	Gips	Troldtekt UF	Skabe	Del af 119 BH værksted 1	Del af 119 BH værksted 1	Del af 119 BH værksted 1
122	BH Værksted 2	21 m ²	04_Børnehave	Træ/Linolium	Gips	Troldtekt UF		Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslysstyret LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) Bevægelsessensor 1 stk. stikkontakt pr. påbegyndt 6 m ² .	Gulvvarme	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
123	BH Værksted 3	12 m ²	04_Børnehave	Træ/Linolium	Gips	Troldtekt UF		Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslysstyret LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) Bevægelsessensor 1 stk. stikkontakt pr. påbegyndt 6 m ² .	Gulvvarme	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
124	BH Værksted 4	21 m ²	04_Børnehave	Træ/Linolium	Gips	Troldtekt UF		Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslysstyret LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) Bevægelsessensor 1 stk. stikkontakt pr. påbegyndt 6 m ² .	Gulvvarme	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
125	Opbevaring BHVS4	2 m ²	04_Børnehave	Linolium	Gips	Troldtekt UF	Skabe	Del af 124 BH værksted 4	Del af 124 BH værksted 4	Del af 124 BH værksted 4
126	Fællesrum (BH)	49 m ²	04_Børnehave	Træ/Linolium	Gips	Troldtekt UF	Pædagogisk køkken	Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslysstyret LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) Bevægelsessensor 1 stk. stikkontakt pr. påbegyndt 6 m ² .	Gulvvarme. Afløb og afløbsgarnitur for køkkenvask og opvaskemaskine. 1 stk. 1 grebs blandingsbatteri for køkkenvask og taphane for opvaskemaskine inkl. brugsvandsinstallation.	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
127	BH Pusle/WC 1	9 m ²	04_Børnehave	Vinyl	Gips	System	1 x pusleborde, 3 x toiletter, børnehåndvask 2 ud.	Fast loftsbelysning + spejlarmtur. LED belysning styret af bevægelsesmelder.	Gulvvarme Fleksibelt afløb fra pusleborde. Gulv afløb. Berøringsfrit armaturer inkl. brugsvandsinstallation. Afløbsinstallationer for toilet og vask.	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 200 m ³ /h.
128	BH Pusle/WC 2	9 m ²	04_Børnehave	Vinyl	Gips	System	1 x pusleborde, 3 x toiletter, børnehåndvask 2 ud.	Fast loftsbelysning + spejlarmtur. LED belysning styret af bevægelsesmelder.	Gulvvarme Fleksibelt afløb fra pusleborde. Gulv afløb. Berøringsfrit armaturer inkl. brugsvandsinstallation. Afløbsinstallationer for toilet og vask.	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 200 m ³ /h.

129	Udetoilet	5 m ²	04_Børnehave	Vinyl	Gips	System	1 x toilet, håndvask	Fast loftsbelysning + spejlarmtur. LED belysning styret af bevægelsesmelder.	Gulvvarme. Gulv afløb. Berøringsfrit armatur inkl. brugsvandsinstallation. Afløbsinstallation for toilet og vask.	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 50 m ³ /h.
130	Vindf. BH	14 m ²	04_Børnehave	Smudsmåtte	Gips	Troldtekt UF	Knager, skohylder til 54 børn	LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 100 m ³ /h.
131	Garderobe BH	23 m ²	04_Børnehave	Linolium	Gips	Troldtekt UF	54 x garderober m. bænk	LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 100 m ³ /h.
132	Fordeling BH	26 m ²	04_Børnehave	Linolium	Gips	Troldtekt UF		LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 100 m ³ /h.
133	Byindgang/fordeling	20 m ²	04_Børnehave	Træ/Linolium	Gips	System		LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 100 m ³ /h.
	<i>Børnehave i alt:</i>	254 m ²								
134	Garderobe	11 m ²	05_Personale	Linolium	Gips	System	16 x Lockers	LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 100 m ³ /h.
135	Personalerum	25 m ²	05_Personale	Linolium	Gips	System		Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslystyret LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) Bevægelsessensor 1 stk. stikkontakt pr. påbegyndt 6 m ² .	Gulvvarme	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
136	Møde/arbejdsrum	15 m ²	05_Personale	Linolium	Gips	System		Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslystyret LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) Bevægelsessensor 1 stk. stikkontakt pr. påbegyndt 6 m ² .	Gulvvarme	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
137	Kontor A	11 m ²	05_Personale	Linolium	Gips	System		Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslystyret LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) Bevægelsessensor 1 stk. stikkontakt pr. påbegyndt 6 m ² .	Gulvvarme	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
138	Kontor B	11 m ²	05_Personale	Linolium	Gips	System		Generel loftsbelysning samt særbelysning. Dagslystyret LED belysning med mulighed for overstyring (placeres udenfor børns rækkevidde) Bevægelsessensor 1 stk. stikkontakt pr. påbegyndt 6 m ² .	Gulvvarme	Balanceret ventilation med variabel luftmængde. Indeklimakategori II for sommersituation. 900 ppm
139	Kopi/print niche	2 m ²	05_Personale	Linolium	Gips	System	Hylde	Del af 143 Fordeling	Del af 143 Fordeling	Del af 143 Fordeling

140	P-toilet	3 m ²	05_Personale	Vinyl	Gips	System	1 x toilet, håndvask	Fast loftsbelysning + spejlarmtur. LED belysning styret af bevægelsesmelder.	Gulvvarme. Gulv afløb. Berøringsfrit armatur inkl. brugsvandsinstallation. Afløbsinstallation for toilet og vask.	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 50 m ³ /h.
141	WC + Bad	3 m ²	05_Personale	Vinyl	Gips	System	1 x toilet, håndvask, bruser	Fast loftsbelysning + spejlarmtur. LED belysning styret af bevægelsesmelder.	Gulvvarme. Gulv afløb i bruser. Berøringsfrit armatur inkl. brugsvandsinstallation. Brusearmatur indbygget eller på rørinstallation inkl. brugsvandsinstallation. Afløbsinstallation for toilet og vask.	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 60 m ³ /h.
142	HC	5 m ²	05_Personale	Vinyl	Gips	System	1 x HC-toilet, HC håndvask evt. m. brus	Fast loftsbelysning + spejlarmtur. LED belysning styret af bevægelsesmelder.	Gulvvarme. Gulv afløb. Berøringsfrit armatur inkl. brugsvandsinstallation. Afløbsinstallation for toilet og vask.	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 60 m ³ /h.
143	Fordeling Pers.	14 m ²	05_Personale	Linolium	Gips	System			Gulvvarme	
	<i>Personale i alt:</i>	100 m ²								
144	Køkken (Delvis tilber.)	25 m ²	06_Teknik/køkken	Vinyl	Gips	System	Køkkenløsning til delvis tilberedning	LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme. Afløb og afløbsgamnitur for køkkenvask og opvaskemaskine inkl. fedtudskiller. 1 grebs blandingsbatteri for køkkenvask og taphane for opvaskemaskine inkl. brugsvandsinstallation.	Balanceret mekanisk ventilation.
145	Teknik	25 m ²	06_Teknik/køkken	Støbt/Vinyl	Gips	System		LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme. Industrigulv afløb Ø110 med P-vandlås. Fjv-stik og tilhørende fjernvarmeinstallationer. Brugsvandsstik, brugsvandsinstallationer herunder varmtvandsbeholder.	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 50 m ³ /h.
146	Centrallager	9 m ²	06_Teknik/køkken	Linolium	Gips	System	Hylde	LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 50 m ³ /h.
147	Varelevering	8 m ²	06_Teknik/køkken	Linolium	Gips	System	Hylde	LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 50 m ³ /h.
148	Vask+rengøring	12 m ²	06_Teknik/køkken	Vinyl	Gips	System	Bordplade, under/overskabe, vaskemask./tørret., udslagsvask	LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme. 500x500 mm køkkenbrønd med rist, P-vandlås og sandfang for tømning af rengøringsmaskine. Udslagsvask. 2-grebs blandingsbatteri for montage i væg eller på rørinstallation.	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 50 m ³ /h.
149	Fordeling - Tek	7 m ²	06_Teknik/køkken	Linolium	Gips	System		LED belysning styret af bevægelsesmelder	Gulvvarme	Balanceret ventilation med konstant luftmængde på 50 m ³ /h.
	<i>Teknik/køkken i alt:</i>	86 m ²								
	<i>Nettoareal i alt:</i>	760 m ²								

	Bruttoareal i alt: Brutto/netto faktor	873 m ² 1,15							
301	<u>Uopvarmet i bygningskroppen:</u> Liggehal Gæst.	19 m ²	07_Uopvarmet						
302	Liggehal VS.	19 m ²	07_Uopvarmet						
303	Nettoareal i alt: Bruttoareal i alt:	38 m ² 46 m ²							
	<u>Uopvarmet i terræn:</u> Halvtag/skur til gæstedagpleje (20 vogne)	27 m ²	07_Uopvarmet						
	Natur/udeværksted/bålplads	12 m ²	07_Uopvarmet						
	Skur	16 m ²	07_Uopvarmet						
	Skur	16 m ²	07_Uopvarmet						
	Cykelskur	21 m ²	07_Uopvarmet						
	Nettoareal i alt: Bruttoareal i alt: Uopvarmet bruttoareal i alt:	92 m ² 104 m ² 150 m ²							